

雁环评[2021]06号

关于衡阳京茂涂料有限公司年产 5000 吨水性涂料建设项目环境影响报告表的审批意见

衡阳京茂涂料有限公司：

你单位报来的《衡阳京茂涂料有限公司年产 5000 吨水性涂料建设项目环境影响报告表》收悉。本本项目租赁核工业中南地质局三〇一大队位于雁峰区岳屏镇罗金桥豪头山（301 大队）约 4500 平方米土地及房屋进行年产 5000 吨水性涂料项目的建设，项目占地面积约 4500m²，总建筑面积约 1000m²，总投资为 180 万元，投产后年产 5000 吨水性涂料。根据该《报告表》的结论和建议，我局原则同意该环境影响评价报告表，《报告表》可作为该项目建设和环境管理的依据。

一、该项目建设符合国家产业政策，在严格落实项目规划设计方案及本环评提出的各项环保措施和要求的前提下，加强环境管理，严格执行“三同时”制度，确保污染物达标排放。并在项目环境管理中注意以下问题：

1、加强项目营运期大气污染防治。本项目营运过程中产生的废气主要为投料工序产生的粉尘、混合搅拌工序产生的少量有机废气。要求项目在各投料口上方设置集气罩收集后经布袋除尘器装置处理，尾气经高空排气筒排放。

2、加强项目营运期水污染防治。生产废水循环利用，不得外排；生活污水经化粪池处理后，定期抽运做农肥，不得外排。

3、加强项目营运期噪声污染防治。选用低噪声设备，经合理布局，并采取相应的隔声、吸声等措施，使设备运行噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

4、加强固体废物污染防治。本项目一般工业固废主要为除尘器收集的粉尘、废包装袋、废原料桶；职工生活产生的生活垃圾。根据不同的固体废物类型，分别采取相应的处理措施。

5、企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施正常高效运行。

三、本项目须按规定征得其它相关部门同意后方可开工建设，衡阳市生态环境局雁峰分局负责该项目施工期间的环境监督检查工作。根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，工程完工后须向我局申请办理项目竣工环保验收手续，合格后方可投入使用。

四、本批复自下达之日起5年内有效。若项目的建设地点、生产工艺、生产产品、生产规模等发生重大变动的，应按《环
评法》的要求重新报批项目的环境影响评价文件。

衡阳市生态环境局雁峰分局

2021年3月31日